

Auftraggeber:

---



---



---



---

muva kempten GmbH  
Ignaz-Kiechle Straße 20-22  
87437 Kempten

Bitte unbedingt ausfüllen:

Datum: \_\_\_\_\_ Zeichen: \_\_\_\_\_

Rückfragen an:

Telefon:

Voraussichtl. Probeneingang:

USt-Id-Nr. (Nur EU-Ausland):

### UNTERSUCHUNGSaufTRAG VERPACKUNGSANALYTIK

Artikel-Nr.	Eindeutige Probenbezeichnung (Charge, Materialaufbau, Verwendungszweck, etc.)

**Bitte ankreuzen bzw. ausfüllen:**

Ergebnis vorab

per Telefon:

per Fax:

per E-Mail:

Durch die Akkreditierung der muva kempten GmbH nach DIN EN ISO/IEC 17025 sind wir zur strikten Wahrung der Vertraulichkeit der Ergebnisdaten in besonderer Weise verpflichtet. Wir bitten um folgende Bestätigung:

Ich bestätige mit nachfolgender Unterschrift, dass ich mit der Übertragung von Daten/Untersuchungsergebnissen an die angegebene E-Mail/ Fax-Adresse einverstanden bin. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass beim Versand auf elektronischem Wege die Daten vor missbräuchlichem Zugriff nicht vollständig zu schützen sind.

Teilergebnisse vorab

Separater Prüfbericht für jede Probe

Rücksendung Leergut

Für e-Service-Kunden: Papiermitteilung notwendig  Ja  Nein

Bemerkungen:

Anmerkung: Informationen zu den Untersuchungsverfahren finden Sie in unserem Leistungsverzeichnis unter [www.muva.de](http://www.muva.de) (Downloads / Analytik).

Durch meine Unterschrift stimme ich den AGB (siehe [www.muva.de](http://www.muva.de)) der muva kempten GmbH zu.

Datum: \_\_\_\_\_ Auftragserteilung (Name, Vorname): \_\_\_\_\_

**Untersuchungen Verpackungsanalytik (bitte Zutreffendes ankreuzen):**

**Chemische Verpackungsanalytik**

- Gesamtmigration
  - in destilliertes Wasser
  - in 3%ige Essigsäure
  - in Isooktan
  - in 95%igen Ethanol
  - anderes Simulanz: \_\_\_\_\_
- spezifische Migration
  - Fotoinitiatoren
  - Caprolactam
  - SML-Screening
  - andere Substanz(en): \_\_\_\_\_
- weitere Untersuchungen:
  - halogenierte Verbindungen in der Verpackung (PVC/PVDC)
  - Bestimmung der Permanentgase Sauerstoff, Stickstoff, Kohlendioxid und Wasserstoff

**Sensorische Verpackungsanalytik**

- Sensorische Prüfung von Papier und Pappe (DIN EN 1230)
- Sensorische Prüfung von Packstoffen und Packmitteln für Lebensmittel (DIN 10955)

**Mikrobiologische Verpackungsanalytik**

- Gesamtkeimzahl      Anzahl gewünschter Untersuchungen: \_\_\_\_\_
- Hefen / Schimmel      Anzahl gewünschter Untersuchungen: \_\_\_\_\_
- Enterobacteriaceae      Anzahl gewünschter Untersuchungen: \_\_\_\_\_

**Sonstige Untersuchungen (soweit nicht oben angegeben) / Bemerkungen**

---

---

---

---

**Hinweis für EU-Ausland-Kunden:** Leistungen der muva kempten GmbH ab 01.01.2010 werden unter Verwendung der USt-Id-Nr. in Anspruch genommen.